

# STANDARD HOLODOMU

## ZÁKLADY

- základové pásy
- základová doska

## ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

- obvodové a nosné murivo z pálenej tehly TermoBRIK hrúbky 300 mm a 250 mm
- deliace priečky TermoBRICK hrúbky 115 mm
- izolácia podlahy - 100 mm podlahový polystyrén
- betónový poter
- izolácia stropu - 400 mm, zavesený SDK podhl'ad

## STRECHA

- valbová strecha z väzníkového krovu s pochôdnou časťou 12 m<sup>2</sup>
- strešná krytina Bramac Štandard
- klampiarske konštrukcie KJG - poplastovaný plech (rýny, zvody, okapové plechy)

## OKNÁ

- vstupné hliníkové dvere s výplňou GAVAPLAST
- terasové dvere- hliníkový HST portál
- plastové 6-komorové okná GEALAN s izolačným trojsklom (farba exteriér - antracit, farba interiér - biela), otváranie - sklopné
- vnútorné parapety - plastové z PVC biele,
- vonkajšie parapety - hliníkové antracit šedá
- predpríprava na vonkajšie žalúzie z obytných miestností
- garážová brána s pohonom na diaľkové ovládanie

## ROZVODY

- elektroinštalačné rozvody a domový rozvádzač vypínače a zásuvky LEGRAND VALENA

- prípojka optického internetu a televízie - SLOVAK TELEKOM
- štruktúrovaná a dátová kabeláž
- predpríprava na alarm a kamerový systém a zvonček
- bleskozvod
- kanalizačné rozvody - PIPELIFE
- vodovodné rozvody plast-hliník - IVAR (vyšší štandard)
- zabudovaný systém na závesné WC GEBERIT

## **VYKUROVANIE A REKUPERÁCIA**

- tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM VWL75/5 AS
- teplovodné podlahové vykurovacie
- zásobník na teplú vodu 190 l

## **POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

- sadrové omietky
- maľba vnútorných stien a stropov, základný biely náter
- obvodové steny zateplené polystyrénom hrúbky 150 mm
- vonkajšia omietka stien hladená štruktúra hr. 2 mm BAUMIT a tehlové obkladové pásiky Rustiqe 15 m<sup>2</sup>

## **INŽIENIERSKE SIETE**

- prípojka kanalizácie + žumpa 12 m<sup>3</sup>
- prípojka vody
- prípojka NN rozvodov

## **VONKAJŠIE ÚPRAVY**

- prístupový chodník a dve parkovacie miesta zo zámkovej dlažby ABW-TOPLINE  
35 m<sup>2</sup>
- oplotenie pozemku z 3 strán.
- upravený pozemok bez výsadby

## **INTERIÉR**

- V cene interiérového štandardu je zahrnutá realizácia plávajúcich podláh, dverí, kúpeľne a samostatného WC vrátane sanity okrem sprchovacieho

kúta s jedným umývadlom v kúpeľni. V kúpeľni a WC je dlažba v ostatných miestnostiach je plávajúca podlaha.

## **PLÁVAJÚCE PODLAHY**

- Typ podlahy: Kaindl Standard
- Rozmer: 1 383 x 183 x 8 mm
- Záťažová trieda: AC4/32 - V drážky, 6 farebných prevedení
- Lišty: KAINDL Original 18 x 50 x 2 600 mm vo farbe plávajúcej podlahy/biela
- Farebné prevedenie: BUK SWARAN, DUB SEVERINA, DUB NATIVE AGED, DUB ROSARNO, DUB RIALTA, DUB SILEA;

## **DVERE**

- Dvere: Porta KONCEPT
- Dvere z viacvrstvovej lepenej drevenej konštrukcie zhotovené z kvalitných materiálov odolných voči prehnutiu. Hrúbka 40 mm. Povrchovú úpravu dverí tvorí fólia Portadecor.
- Kovanie: MP Favorit

## **SANITA**

- WC Duravit Durastyle: sedátko biele, ovládacie tlačítko chróm lesk SIGMA 01
- Umývadlo: Duravit Durastyle 60 cm
- Umývadlo vo WC: Duravit Durastyle 50 x 22 cm
- Vaňa: Duravit D-code 170\*75 cm
- Batérie: Hansgrohe Logis, vaňový set Hansgrohe Crometa 100
- Sifón: chromovaný

## **KÚPEĽŇA A WC**

- Obklady a dlažby od popredných španielskych výrobcov ECOCERAMIC-SUBWAY